



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА: 199 РУБ. / 39,9 ГРН.

# ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ

Собери «Чёрную Жемчужину», волшебный пиратский корабль

100

БОЛЬШОЙ КОРАБЛЬ ДЛИНОЙ  
80 СМ



ШКОЛА МОДЕЛИЗМА

МИР ПИРАТОВ

+ ПАРУСА,  
ОТДЕЛОЧНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ



Купи все выпуски журнала и собери «Чёрную Жемчужину»!

Периодическое издание



©Disney

hachette

Коллекция для взрослых

12+



# Пираты Карибского Моря НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ

Собери «Чёрную Жемчужину», волшебный пиратский корабль.

**hachette**  
коллекция

Пираты Карибского Моря на странных берегах. Собери «Чёрную Жемчужину».  
Выпуск № 100, 2013

## РОССИЯ

Учредитель ООО «Ашет Коллекция»  
Издатель ООО «Ашет Коллекция»  
Главный редактор:  
Иванников Михаил Юрьевич  
Адрес редакции, издателя:  
127015, Москва, ул. Вятская, д.49, стр. 2  
Адрес для писем: 127220, г.Москва а/я 40  
Отдел обслуживания клиентов:  
8 – 800 – 200 – 09 – 79

По техническим вопросам пишите на:  
info@hachette-kollektzia.ru  
Федеральная служба по надзору в сфере массовых  
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.  
Свидетельство ПИ № ФС 77 – 45553 от 16 июня 2011 г.  
Распространение: ООО «ТДС»  
E-mail: tds@BauerMedia.ru

## БЕЛОРУССИЯ

Распространение: ООО «Росчерк»  
220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова,  
57Б. оф. 123.  
Тел.: +(37517) 331-94-27

## КАЗАХСТАН

Распространение: ТОО «КазПресс»  
Республика Казахстан, г. Алматы  
Тел.: + (727) 250-21-64

## УКРАИНА

Учредитель и Издатель:  
ООО «Ашетт Коллексьон Україна»

Юридический адрес:  
ул. Шелковичная, д.42-44, оф.15 В  
г.Киев, 01601

Главный редактор:  
Нагорнов Дмитрий Владимирович

Распространение:  
ООО «Эдипресс Украина»  
ул. Димитрова, 5, корп.10а, г.Киев, 03680

Свидетельство о государственной регистрации СМИ  
от Государственной регистрационной службы Украины  
№ 18548 – 7348Р от 29.12.2011

Отпечатано в:

## IMPRESIA IBERICA

Ctra de Caldes, Km3.7  
08130 Sta Perpetua de la Moguda  
Espana  
Тираж 18 300 экз.

Рекомендуемая цена:

Первого выпуска: 49 руб / 7,9 грн;

Второго выпуска: 99 руб / 19,9 грн;

Третьего и последующих: 199 руб. / 39,9 грн.

Издатель оставляет за собой право увеличить рекомендуемую  
цену выпусков.

Издатель оставляет за собой право изменять последовательность  
номеров и их содержание.

В каждом номере журнала часть модели и инструкция по сборке.

Не продавать отдельно.

Периодическое издание.

Продукт предназначен для конструкторов-моделистов,

не является игрушкой.

Коллекция предназначена для взрослых.

Copyright © DISNEY

Based on Walt Disney's Pirates of the Caribbean  
Based on characters created by Ted Elliott & Terry Rossio and Stuart  
Beattie and Jay Wolpert  
Suggested by the novel by Tim Powers  
Screen Story and Screenplay by Ted Elliott & Terry Rossio.

© 2013 Hachette Collections, France

© 2013 Ашет Коллекция

© 2013 Ашетт Коллексьон Україна

Перевод и исполнение: СГИ

Воспроизведение материалов в любом виде, полностью или  
частями, запрещено.  
Все права защищены.

Подписано в печать: 11.09.2013 г.

3

## ШКОЛА МОДЕЛИЗМА

Завершаем строительство  
«Чёрной Жемчужины»,  
устанавливая последние детали,  
и начинаем размещать экипаж.



16

## МИР ПИРАТОВ



### 16 ◀ Двойной удар

У «Голландца» новый капитан. Ост-Индской  
торговой компании придётся несладко!

### 18 ◀ Конец войны

Беккет распускает флот: пираты  
победили, несмотря ни на что...



### 20 ◀ К новым свершениям

Барбосса завладел «Жемчужиной», но у  
Джека - карта Сао Фенга... Это значит, что  
впереди их ждут новые приключения!

22

## СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРОВ

Чтобы не пропустить  
ни одного выпуска  
«Пиратов Карибского  
моря. На странных берегах»,  
советуем покупать  
их всегда в одном и  
том же месте.

[www.blackpearl-collection.ru](http://www.blackpearl-collection.ru)

© Disney

# Собери «Чёрную Жемчужину»!

Ты сейчас собираешь верхнюю палубу!

Вниманию родителей:


В каждом номере вы найдёте подробную инструкцию по сборке корабля. Дети могут участвовать в постройке корабля вместе со взрослыми.

## СОБРАТЬ МОДЕЛЬ ПРОСТО

К этому номеру прилагаются 10 баков (309), 14 низких бочек (310) и 6 высоких бочек (311), колокол (312), 1 моток ниток диаметром 0,5мм (313), 1 моток – 0,25мм (314) и ещё один диаметром – 1мм (315), 30 блоков 5мм (316), 65 блоков 3мм (317), 60 юферсов 5мм (318) и 100 юферсов 3мм (319), 11 столбиков (320), 2 якоря (325), рейка (248 x 2 x 2мм), ткань для парусов (45 x 50 см), деревянная рама (3216) и две латунные рамы (1226 и 1227).

This product is manufactured under license from the Walt Disney Co. © Disney

СОЕДИНЯЕМ ЭЛЕМЕНТЫ - ГОТОВО!



ИНСТРУМЕНТЫ!

Для работы тебе понадобятся дополнительные инструменты, которыми легко обзавестись:

- Карандаш • резак • доска для резки • кисточки и краски для дерева (Humbrol Brown 186 и Humbrol Matt Black 33) • столярный клей и цианакрилатный клей • ножницы • бумажные салфетки.





# Собери «Чёрную Жемчужину»

Обращайся  
осторожно с  
резаком для  
бумаги!




Подготовь семь столбиков 320 для сборки парапета, который нужно будет установить напротив нактоуза. Отдели опоры для парапета от рамы 3201, которая прилагалась к номеру 99 (смотри рисунок сверху).


Теперь возьми две лестницы, которые ты собрал в номере 98 и установи их за входом в каюту капитана. В случае необходимости немного согни лестницы (смотри рисунок снизу). Перила должны быть покрашены краской Humbrol Brown 186.



Возьми ещё четыре столбика 320 и два отрезка квадратного бруса (из предыдущего номера) и сделай перила для лестницы на носу корабля.



Отшлифуй правые края двух центральных элементов водореза (смотри рисунок сверху). Приклей одну из двух деталей 322 на правую сторону корпуса. Затем возьми одну деталь 321, покрась её в чёрный цвет и



закрепи на правой стороне водореза. Повтори эти действия для левой стороны водореза. Также покрась и приклей к ней два декоративных элемента 323 и 324.

78

77

76

75

74


73



309 310 311





312




Чтобы закончить сборку верхней палубы «Чёрной Жемчужины», приклей 10 баков 309, 14 низких бочек 310 и 6 высоких бочек 311 (смотри рисунки слева и сверху). Затем, используя быстросохнущий клей, зафиксируй компас 312 и его стойку (ты её собрал в номере 86). После этого возьми лебёдку, собранную в номере 74, и прикрепи к ней 8 отрезков рейки, которые прилагаются к этому номеру.

Отшлифуй отрезки, как показано на рисунке сбоку, а затем покрась их в чёрный матовый цвет. Установи лебёдку на отверстие, предназначенном для грот-мачты (пункт 7).







# Построй «Чёрную Жемчужину»




Отдели 20 талрепов от латунной рамы 1226, прилагавшейся к этому номеру и согни их верхние концы, как показано на рисунке. Возьми 13 юферсов 318, 7 юферсов 319, 13 опор для юферсов 318 (с большим кольцом, они находятся на раме 1221), 7 опор для юферсов


319 (с небольшим кольцом). Вставь юферсы в соответствующие им опоры и закрепи их на руслени левого борта корабля. Зафиксируй все талрепы с помощью гвоздей (которые прилагались к номеру 25), зацепив их за опору юферса, как показано на рисунке сверху.



Повтори эти действия для правого борта корабля. Обрати внимание, что сейчас необходимо прикрепить только 4 талрепа к соответствующим им юферсам 318. Другие юферсы – девять 319 и семь 319 – устанавливаются без талрепов, потому что эта сторона корабля остаётся частично открытой. Чтобы юферсы, не скреплённые талрепами, не выпали, советуем тебе загнуть внутрь нижние концы опор (смотри рисунок 11).



Теперь отдели от латунной рамы 1042 (она прилагалась к номеру 57) три оставшиеся на ней петли икрепи их на киле. Покрась в чёрный цвет две нижние петли, затем отдели от той же рамы три крючка с круглой головкой. Вставь их в киль. После того, как ты покрасишь чёрной матовой краской нижнюю часть штурвала (ты её собрал в номере 57), закрепи её за крючки килея.



13

Отдели от латунной рамы 1221 подпорки с двумя головками (7 штук), покрась их в чёрный цвет. Вставь подпорки в раму лестницы, находящуюся в центре верхней палубы, и протяни сквозь их головки нить 0,5мм (моток 313).




14




15

Теперь возьми 16 крышек оружейных портов из номера 97, и, используя нить 0,25мм (моток 314), закрепи крышки по бортам корабля напротив каждой пушки. Чтобы вставить металлические стержни крышек в обшивку корабля, на них




16

необходимо сильно надавить. Приклей нить к крышке, используя цианокрилатный клей, а другой конец нити вставь в отверстие на борту корабля (сделай его пробойником соответствующего размера).



17

Посмотри на четыре рисунка сверху: на левом борту корабля установлены девять коричневых и две чёрные




18

крышки (рисунки 17 и 18), а на правом борту – три коричневые крышки и две чёрные (рисунки 15 и 16).



# Построй «Чёрную Жемчужину»



19


Возьми бушприт (ты его собрал в номере 96) и установи его на носу корабля с помощью столярного клея. Затем возьми нить 1мм (моток 315) и сделай узел. Таким образом бушприт




20

и волнорез будут крепко скреплены друг с другом. В завершение зафиксируй скульптуру, которую ты установил на временной опоре в номере 2.

Сделай узлы на грот-мачте и фок-мачте (руководствуйся рангоутными схемами). Затем установи на грот-мачте и фок-мачте по 8 юферсов 319, а на бизань-мачте – 6 юферсов 319. Каждый юферс должен быть установлен вместе с соответствующей опорой, находящейся на раме 1169.



21



22



23

Теперь необходимо выполнить такелаж. Для этого возьми нить 0,5мм (моток 313), юферсы, блоки и отрезки реек, прилагавшиеся к этому номеру. Все эти элементы должны быть у тебя под рукой, а также не забудь про схемы установки парусов.

78

77


76

75

74

73

24



Перед тем, как приступить к такелажу фок-мачты, внимательно изучи все фотографии и парусные схемы. Затем переходи к такелажу грот-мачты и бизань-мачты, как показано на рисунках сверху и сбоку. Работай медленно и аккуратно.

25



Отрезки  
рейки

26



Отрезки  
рейки

27



Отрезки  
рейки

Продолжай выполнять такелаж мачт. Теперь приступай к нижним частям: начиная от марса и закачивая перилами и русленями. Сначала установи необходимые элементы на фок-мачте


(рисунок 25), затем переходи к бизань-мачте (рисунок 26) и к грот-мачте (рисунок 27). Внимательно сверяйся с парусными схемами.




# Построй «Чёрную Жемчужину»

28

Грот-мачта



Талрепы на латунной раме 1169 (из номера 99)



Заверши установку на грот-мачте. Сначала работай в верхней части мачты, затем переходи к марсу. После этого зафиксируй элементы с помощью нити 0,5мм (моток 313) в верхней и нижней частях

мачты для обеих сторон корабля. Также внимательно изучи рисунки и схемы - они будут тебе нужны для закрепления юферсов и блоков.

29

Фок-мачта



Талрепы на латунной раме 1169 (из номера 99)



Заверши установки на фок-мачте. Сначала работай в верхней части мачты, затем переходи к марсу. После этого зафиксируй элементы с помощью нити 0,5мм (моток 313) в верхней и нижней


частях мачты для обеих сторон корабля. Также внимательно изучи схемы - они будут тебе нужны для закрепления юферсов и блоков.



Бизань-мачта

Талрепы на латунной раме 1169 (из номера 99)

30



Переходи к бизань-мачте: сначала работай в верхней части мачты, затем переходи к марсу. После этого зафиксируй элементы с помощью нити 0,5мм (моток 313) в верхней и нижней частях мачты для обеих сторон корабля (второй рисунок слева).

Помимо фотографий, сверяйся со схемами, чтобы правильно закрепить юферсы и блоки. Так как установка такелажа очень важна для структуры корабля, советуем тебе работать медленно и аккуратно.

В завершение покрась все снасти краской Humbrol Matt Black 33, кроме тех, что соединяют между собой мачты (на них указывают стрелочки на рисунке справа). Для этого возьми кисточку подходящих размеров. Работай аккуратно, чтобы не запачкать краской палубу корабля. После выполнения пункта 31, твоя модель будет иметь такой же вид, как на рисунке справа.



31






# Построй «Чёрную Жемчужину»

## 32

Реи грот-мачты




Теперь возьми реи грот-мачты (ты их собрал в номерах 95 и 96) и сделай для них необходимые снасти с помощью нити 0,5мм (моток 313) и латунных опор. Внимательно изучи схемы, чтобы правильно установить юферсы и блоки. На самом большом рисунке ты видишь рею 315мм, на рисунке слева – 246мм, а справа – 170мм.

Теперь возьми реи фок-мачты (ты их собрал в номерах 95 и 96) и сделай для них подходящие снасти с помощью нити 0,5мм (моток 313) и латунных опор. Внимательно изучи и схемы, чтобы правильно установить юферсы и блоки. На самом большом рисунке изображена рея 300мм, на рисунке слева – рея 246мм, на рисунке справа – 145мм.

## 33

Реи фок-мачты



## 34


Реи бизань-мачты



В завершение возьми реи бизань-мачты и сделай для них подходящие снасти с помощью нити 0,5мм (моток 313) и латунных опор. Регулярно сверяйся с рисунками и схемами, чтобы правильно установить юферсы и блоки. На самом большом рисунке изображена рея 272мм, на рисунке сверху – рея 192мм, на рисунке снизу – 170мм.




35



38




36



39

40



37




Установи реи фок-мачты. Для этого, помимо рисунков сверху, внимательно изучи рангоутные схемы. Рея 300мм должна быть приклеена под марсом (рисунок 35), рея 246мм – над марсом (рисунок 36), тогда как рея 145мм – на брамसेле.

Повтори все те же операции для реи грот-мачты (рисунок 38 и 39) и бизань-мачты (рисунок 40). Обрати внимание, что более длинные реи всегда устанавливаются ниже, а короткие – выше. Рею бизань-мачты 272мм – пока не следует устанавливать.




# Построй «Чёрную Жемчужину»

Теперь переходим к корме. Сделай отверстие диаметром 0,5мм на центральной консоли, чтобы вставить в него крюк-степь-фордун (рисунок 41). Затем установи рею бизань-мачты 272мм: в этом случае также внимательно изучи рисунки под пунктами 42 и 43 и рангоутные схемы.



Возьми ткань, прилагающуюся к этому номеру. Руководствуясь парусными схемами, вырежь девять отрезков соответствующих размеров. Не забудь подшить три стороны каждого паруса (рисунок под пунктом 44), наполнить паруса с помощью свернутых бумажных полотенец и связать их нитью 0,5мм (пункт 45). Установи паруса на мачтах.



Повтори эти действия для парусов грот-мачты (рисунок 47) и бизань-мачты (рисунок 48). Регулярно сверяйся с парусными схемами.


В следующих пунктах ты установишь на «Чёрной Жемчужине» последние детали!




Закрепи пиратский флаг на флагштоке грот-мачты. Возьми два якоря 325, прилегающих к этому номеру, и квадратный брус, прилагавшийся к прошлому номеру. Из бруса нужно сделать две детали (рисунок сверху), покрась их в коричневый цвет. Покрась в



чёрный цвет четыре латунных зажима от рам 1226 и 1227, затем отдели их. Приклей зажимы к деталям из бруса. Закрепи на двух якорях латунные кольца, находящиеся на раме 1226, к которым нужно привязать отрезок нити 1 мм.



Собери два якоря и зафиксируй их на носу корабля (рисунок сверху). Для этого тебе понадобятся два крючка, находящиеся на латунной раме 1226.



Мы закончили сборку модели «Чёрной Жемчужины»! Ты можешь сделать дополнительные тросы из оставшихся отрезков нити и разложить их на палубе корабля.